

Артикул	Модель	Цена Тенге	Оптовая	Описание	Наличие
1	2	3	4	5	6
0000	Пакеты спутникового телевидения с установкой				
0011	ОТАУ ТВ - более 120 каналов. Казахские каналы	47 000		Спутниктік арналарын Қазақстан пакеті. > Казахстанский пакет спутниковых каналов.	в наличии
0013	Домашний - комплект приема эфирного цифрового ТВ — 25 каналов без абонплаты!	7 700		комнатная антенна и приемник с выходом HDMI, 3хRCA, пульт.	в наличии
0017	ALMA TV - до 150 каналов	29 900		ALMA TV — новый казахстанский спутниковый оператор	в наличии
0019	КАРТИНА ТВ - ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ	35 000		Картина ТВ - 150 лучших телевизионных каналов из России и других стран	в наличии
0020	HotBird - 1600 каналов из Европы.	75 000		Представлены каналы на 60 языках.	в наличии
0026	中國的電視頻道 Китайские каналы			多選擇的電視頻道在中國的展現在阿拉木圖和哈爾濱。 > Большой выбор телевизионных каналов на китайском языке для просмотра в Алматы и Казахстане.	в наличии
0027	維吾爾語電視頻道 Уйгурские каналы	69 000		9 бесплатных теле каналов и 6 радио каналов на уйгурском языке. > 9免費的電視頻道和廣播電台在維吾爾語。	в наличии
0030	Türk televizyon kanalları Турецкие каналы	59 000		Türk dilinde Televizyon kanalları Almati ve Kazakistan'da görmek için. > Телевизионные каналы на турецком языке для просмотра в Алматы и Казахстане.	в наличии
0031	Azərbaycan televiziya kanalları Азербайджанские каналы	59 000		10 Azərbaycan televiziya kanalları. > Азербайджанские телевизионные каналы для просмотра в Алматы и Казахстане.	в наличии
0100	Оборудование для кабельного ТВ - CATV				
0102	Модулятор аудио, видео CATV Twin Teledes 5806	184 800	175 560	SAW однополосный, позволяет располагать каналы в диапазоне 48-862МГц друг за другом, два канала в одном модуле, аналоговый, вход композит, выход программируемой частоты Испания	в наличии
0104	Модулятор аудио, видео CATV 16 каналов в сборе E1601	720 000	684 000	SAW однополосный, позволяет располагать каналы в диапазоне 48-862МГц друг за другом, аналоговый, вход композит, выход фиксированной частоты (заказ на заводе) в диапазоне 47-862 МГц, стойка rackовая 19", высота 4 юнита, Макс.Вых.Уровень ≥105дБмВ, Арт. 20ДБ	заказ
0106	Модулятор аудио, видео CATV 24 канала в сборе E2401			SAW однополосный, позволяет располагать каналы в диапазоне 48-862МГц друг за другом, аналоговый, вход композит, выход фиксированной частоты (заказ на заводе) в диапазоне 47-862 МГц, стойка rackовая 19", высота 4 юнита, Макс.Вых.Уровень ≥105дБмВ, Арт. 20ДБ	заказ
0108	Цифровая эфирная головная станция AVANT-HD Teledes 5328	1 080 000	1 026 000		
		292 000	277 400	для выравнивания и усиления эфирных каналов 10 фильтров Испания	заказ
0112	Трансмодулятор IF - IF Teledes 586301	119 200	113 240	процессор на 1 транспондер Испания	в наличии
0113	Трансмодулятор IF - IF Teledes 586401	198 800	188 860	процессор на 3 транспондера Испания	в наличии
0124	Усилитель SAT Teledes 5865	67 200	63 840	диапазон 950-2150МГц, Макс.Уровень 124 дБ, Усил.40 дБ, Арт. 20 дБ, 15В Испания	в наличии
0130	Программатор универсальный Teledes PCT 3.0 7234	48 400	45 980	программатор для MATV станций Teledes	в наличии
0132	Блок питания головной станции Teledes 502905	145 200	137 940	вход 220 Вольт / выхода: 24В, 0,55А, 13,2Вт/ 18В, 0,8А, 14,4Вт/ 15В, 4,2А, 63Вт/ 5В, 6,6А, 33Вт, 56x197x163мм Испания	в наличии
0134	Мачтовый миксер Teledes 4041	8 800	8 360	универсальный МВ +ДМВ +ДМВ Испания	в наличии
0138	Кабинет головной станции 14М Teledes 5069	80 400	76 380	закрывающийся кабинет 14 модулей + блок питания, длина - 648мм, Испания	в наличии
0140	Держатель 14 модулей для головной станции Teledes 5239	12 000	11 400	12 модулей + блок питания, длина - 560мм, Испания	в наличии
0142	Заглушка для головной станции Teledes 5073	6 800	6 460	вместо стандартного модуля Испания	в наличии
0144	Мост F для головной станции Teledes 5074	5 600	5 320	для последовательного соединения модулей Испания	в наличии
0150	Модулятор МВ, ДМВ А, V Teledes 5858	29 600	28 120	2-х полосный, Каналы МВ (Pal B/G); BS (S01-S10), ВIII (C5-C12), BS (S11-S29), Каналы ДМВ 21-69, Испания	в наличии
0180	Фильтры				
0182	Полосовой фильтр Chaoxing HLB-50	1 040	990	частота прохода 47-1000МГц	в наличии
0184	Фильтр низких частот ФНЧ-230L			Металлический корпус. Подключение «F»-разъемами. Полоса пропускания, МГц 0...230 Потери, дБ, не более 1,0 Неравномерность АЧХ в полосе пропускания, дБ, не более 0,8	в наличии
0185	Фильтр диапазонный ППФ 470-550	2 600	2 470	Металлический корпус. Подключение «F»-разъемами. Полоса пропускания, МГц 470-550 Потери, дБ, не более 3,0 Неравномерность АЧХ в полосе пропускания, дБ, не более 1	в наличии
0186	Фильтр диапазонный ППФ 614-694	2 600	2 470	Металлический корпус. Подключение «F»-разъемами. Полоса пропускания, МГц 614-694 Потери, дБ, не более 3,0 Неравномерность АЧХ в полосе пропускания, дБ, не более 2	в наличии
0187	Фильтр диапазонный ППФ 758-838	2 600	2 470	Металлический корпус. Подключение «F»-разъемами. Полоса пропускания, МГц 758-838 Потери, дБ, не более 3,0 Неравномерность АЧХ в полосе пропускания, дБ, не более 3	в наличии
0188	Фильтр ДМВ канальный полоснопропускающий, в наличии: СК36, СК41, СК43, СК46, СК65	4 200	3 990	Ширина полосы пропускания, МГц, не менее8 Потери в полосе пропускания, дБ, типовой2,8/3,8 Избирательность по несмежному каналу, дБ, не менее20 Неравномерность в полосе канала, дБ1,5	в наличии
0200	Измерительное и вспомогательное оборудование				
0202	SatFinder—Прибор настройки спутникового сигнала SF9503 SF9506A	3 440	3 270	уровня спутникового сигнала	в наличии
0210	Прибор измерения и настройки спутникового сигнала SF-600	26 250	24 940	DVB-S2, измеритель уровня, качества, S/N, спектр спутникового сигнала, LCD, Транспондеры, частота, символьная скорость, поляризация и другие параметры могут быть изменены пользователем	в наличии
0222	Аккумулятор для приборов SatLink 6906, 6909, 6912	11 200	10 640	8,4В, 3000мАч	в наличии
0230	Измеритель телевизионный цифровой ASTEL SLM-2006	118 000	112 100	диапазон 5-1000 МГц, уровня, качества, S/N телевизионного сигнала LCD	в наличии
0234	Измеритель DVB-S Horizon HDSM	12 250	11 640	уровня, качества, S/N спутникового сигнала цифровой LCD Германия	в наличии
0236	Компас Lensatic	9 100	8 650	для измерения азимута спутника Япония	в наличии
0238	Резак Кабельный RG-11 CPT-1100	24 850	23 610	со сменными лезвиями США	в наличии
0240	Резак Кабельный RG-59, RG-6 CPT-6590	20 650	19 620	со сменными лезвиями США	в наличии
0242	Резак Кабельный RG-59, RG-6 HT-322	5 250	4 990	Корея	в наличии
0244	Резак Кабельный RG-59, RG-6 Teledes 2162	6 300	5 990	Испания	в наличии
0246	Протяжка для кабеля 10м	2 100	2 000	стальная для протяжки кабеля в трубы и т.д.	в наличии
0248	Протяжка для кабеля 20м	3 150	2 990	стальная для протяжки кабеля в трубы и т.д.	в наличии
0250	Протяжка для кабеля 30м	3 850	3 660	стальная для протяжки кабеля в трубы и т.д.	в наличии
0252	Протяжка для кабеля 30м Змм	9 400	8 930	нейлоновая для протяжки кабеля в трубы и т.д.	в наличии
0300	Спутниковые ресиверы (приемники)				
0308	Спутниковый приемник DVB-S2 DSN4614i ALMA-TV	19 000		DVB-S2 HD HEVC Irdeto CCA, бескарточное решение, для ALMA-TV Высокое разрешение Full HD Система условного доступа Irdeto Стандарт DVB-S2 Языки: русский, казахский, английский	в наличии
0313	Спутниковый приемник DVB-S2 EVO 09	26 000	24 700	Спутниковый приемник высокой четкости предназначен для просмотра телепрограмм в кодировке системы условного доступа CONAX и не кодированных телепрограмм (FTA).	в наличии
0318	Спутниковый приемник DVB-S2 PLUS 710 HD VA	36 400	34 580	Спутниковый приемник высокой четкости предназначен для просмотра телепрограмм в кодировке системы условного доступа Viaccess и не кодированных телепрограмм (FTA)	в наличии
0320	Спутниковый приемник DVB S2 Strong SRT-7542 для ОТАУ ТВ и CASPIOND	25 000	23 750	предназначен для приема цифрового спутникового телевидения в стандарте DVB-S2, производится специально для ОТАУ ТВ и CASPIOND	в наличии
0323	IP box Kartina Quatro	26 000	24 700	Беспроводной ресивер с возможностями Smart TV для просмотра пакета услуг русского телевидения Kartina TV. — кабель HDMI входит в комплект поставки	в наличии
0328	Спутниковый приемник DVB-S2 FTA	14 000	13 300	для приема открытых каналов, выход композит, HDMI	в наличии
0330	Спутниковый приемник DVB-S2 Azbox HD Premium	35 000	33 250	DVB-S2 встроенный мультимедиа плеер 2xCI, 2xMultiCAM, USB 2.0, HDMI, RS232, ETHERNET	в наличии
0333	Спутниковый приемник DVB-S KAON KVR 1000 plus	17 500	16 630	DVB-S 2 тюнера, 2 CI, LAN, Internet, Digital-Analog запись с внешних источников, Винчестер (не включен), запись до 6 каналов одновременно!, русский, RF, SCART, RCA, S.P, Video	в наличии
0350	Спутниковые ресиверы Dreambox				
0352	Спутниковый приемник Dreambox DVB-S2 DM800se HD PVR	105 000	99 750	DVB-S2 400 MHz PowerPC Processor, eSATA, MultiCAM, HDMI, LAN, Аналоговый модем, COM, оптика S.P, SCART-RGB, Германия	заказ
0354	Спутниковый приемник DVB-S2 Dreambox DM500HD	56 700	53 870	DVB-S2 400 MHz PowerPC Processor, eSATA, MultiCAM, HDMI, LAN, Аналоговый модем, COM, оптика S.P, SCART-RGB, Германия	в наличии
0356	Спутниковый приемник DVB-S Dreambox DM500S	8 750	8 310	DVB-S 250 MHz PowerPC Processor, 32 MB Flash , 96 MB RAM с модулем доступа MultiCAM + Soft Keys, LAN, COM, оптика S.P, SCART-RGB, RCA	в наличии
0357	Спутниковый приемник DVB-S Dreambox DM600 PVR	10 500	9 980	DVB-S2 250 MHz PowerPC Processor, 32 MB Flash , 96 MB RAM, Видеозапись на внутренний жесткий диск (не включен) с модулем доступа MultiCAM + Soft Keys, LAN, V.24 порт, Аналоговый модем COM, оптика S.P, SCART-RGB, RCA	в наличии
0358	Пульт дистанционный для спутникового приемника Dreambox DM 800	12 250	11 640	инфракрасный	в наличии

Блок питания Dreambox DM 800HD		SAT			
0359		8 750	8 310	220 Вольт, 12 Вольт 3А 36Вт	в наличии
0340	Эфирные приемники DVB-T2				
0341	Цифровой эфирный приемник DVB-T2 для Казахстанских каналов	5 500	5 230	Полная совместимость со стандартами DVB T и DVB T2 Цифровой видеовыход HDMI Аудио/видео выход RCA USB вход для записи и просмотра программ и фото. Поддержка разрешения видеовыхода 1080p, 1080i, 720p, 576p и 576i Декодирование видео MPEG2, H.264/AVC, MPEG4	в наличии
0360	Карты и модули доступа				
0367	CAM модуль Irdeto ALMA-TB	12 500			в наличии
0368	CAM модуль CASPIOHD	28 000			в наличии
0372	CAM Viaccess SCM	15 050	14 300		в наличии
0374	CAM Irdeto CA Software	14 700	13 970		в наличии
0380	Спутниковые ресиверы Опции				
0384	WiFi мост для спутниковых ресиверов Vonets VAP11G	14 350	13 630	питание по USB, может быть использован для любого беспроводного устройства сети, таких как спутниковые ресиверы, беспроводные маршрутизаторы, IP-камеры	в наличии
0386	Дополнительный тюнер к AZBOX HD Premium	24 500	23 280	DVB-S2	в наличии
0388	Точка радиодоступа COM порта до 8-ми точек WTR-1	14 000	13 300	для соединения по радиоканалу COM портов 60 метров Тайвань	в наличии
0390	PC DVB платы				
0396	PC карта DVB-S2 Twin 2 x CI TBS 6991	200 000	190 000	два тюнера, два CI PCIe слота, профессиональная с пультом	в наличии
0391	PC карта DVB-S SAT TV и Internet SkyStar 2 Technisat	4 000	3 800	PCI слот с пультом Германия	в наличии
0392	PC карта DVB-S SAT TV и Internet TeVii PCI S420	4 000	3 800	PCI слот с пультом Тайвань	в наличии
0400	Антенны Спутниковые				
0401	Антенна спутниковая АлмаТВ 65x60см	3 500	3 330	2FT, 65x60 см плоская, цельная, офсет, материал - сталь, антикоррозионное покрытие, усиление 36 дБ на 11.3 ГГц	в наличии
0403	Антенна спутниковая АлмаТВ 87x80см	6 500	6 180	3FT, 87x80 см плоская, цельная, офсет, материал - сталь, антикоррозионное покрытие, усиление 38 дБ на 11.3 ГГц	в наличии
0408	Антенна спутниковая Супрал СТВ-0,9-1,1 0,8 St АУМ 100x90см	8 500	8 300	3,3FT, 100x90 см плоская, цельная, офсет, материал - сталь, антикоррозионное покрытие, усиление 40 дБ на 11.3 ГГц	в наличии
0412	Антенна спутниковая 115x105см	17 520	16 640	3,8FT, 115x105 см плоская, цельная, офсет, материал - сталь, антикоррозионное покрытие, усиление 42,5 дБ на 11.3 ГГц	заказ
0417	Антенна спутниковая Супрал СТВ-1,2-1,1 1,6 Al АУМ 132x120см	43 560	41 380	4FT, 132x120 см плоская, цельная, офсет, материал — алюминий, антикоррозионное покрытие, усиление 43,5 дБ на 11.3 ГГц, крепление тренога в комплекте	в наличии
0420	Антенна спутниковая цельная 180см	124 000	117 800	6FT, 180 см плоская, цельная, прямофокусная, материал - металлопластик, усиление 46 Дб (12 ГГц), 37 Дб (4 ГГц)	в наличии
0424	Антенна спутниковая 200см Супрал СТВ-2,0-1,2 АУМ	273 000	259 350	200 см плоская, цельная, прямофокусная, материал — алюминий, Аз - Ум подвеска, усиление 46,5 дБ (4 ГГц) Россия	заказ
0425	Антенна спутниковая 180x200см СТВ-1,8-1,2 АУМ	264 600	251 370	180x200 см плоская, офсет, материал — алюминий, Аз - Ум подвеска, усиление 47 Дб (12 ГГц) Россия	заказ
0426	Антенна спутниковая 240x270см Супрал СТВ-2,4-1,1 АУМ	720 000	684 000	240x270 см плоская, цельная, офсет, материал — алюминий, Аз - Ум подвеска/ усиление 54 Дб (12 ГГц) Россия	заказ
0427	Антенна спутниковая 370x405см СупралСТВ-СТВ-3,7-2,5 AL АУМ	5 600 000	5 320 000	370x405 см плоская/ цельная/ офсет/ материал — алюминий/ Аз - Ум подвеска/ усиление 54 Дб (12 ГГц) Россия	заказ
0432	Кронштейн SKH 1200	4 650	4 420	Материал Сталь, труба ф38x1.5 Посадочный диаметр, мм ф38 Вылет относительно стены, мм 650 Масса, кг 4,8	в наличии
0434	Комплект подогрева спутниковых антенн	48 000	45 600	для защиты спутниковых антенны от снега и льда Россия	в наличии
0438	Актуатор (мотор) DISEqC 1.2	28 800	27 360	для антенн диаметром 60 - 130см	заказ
0450	Антенны Эфирные МВ + ДМВ				
0454	Антенна эфирная коллективная МВ ДМВ DVB-T2 Дельта H375	29 900	28 410	для коллективного приема, 43 элемента, каналы 1-5,6-12,21-69, Ku=3,6,11 дБ, наружная пассивная широкополосная комбинированная, длина 2430 мм, вес 6,7 кг, без кабеля, F-коннектор.	в наличии
0456	Антенна эфирная МВ ДМВ DVB-T2 Дельта H381	12 900	12 260	облегченная алюминиевая конструкция волновой канал 13 элементов, каналы 1-5,6-12,21-60, Ku=0,5,4,5,11 наружная пассивная широкополосная длина 800 мм, вес 2,4 кг, без кабеля, F-коннектор	в наличии
0458	Линза ДМВ для эфирной антенны Дельта H381 Стрела H81/7	1 900	1 810	новинка! Только для антенны Дельта H381, повышает качество и дальность приема, усиление в 21-60 каналах увеличивает до 9-14 дБ, длина 2x800мм, вес 0,4 кг.	в наличии
0460	Антенна эфирная МВ ДМВ DVB-T2 Дельта H311.02 F	5 500	5 230	для зоны уверенного приема, 22 элемента, каналы 1-5,6-12,21-69, Ku=0,1,8,5, наружная пассивная широкополосная комбинированная, длина 833 мм, ширина 1950 мм, вес 1,2кг, без кабеля, F-коннектор.	в наличии
04601	Антенна эфирная МВ ДМВ DVB-T2 Дельта H311A.02 F	9 400	8 930	для зоны НЕуверенного приема с усилителем, 22 элемента, каналы 1-5,6-12,21-69, Ku=20,20,25, наружная активная широкополосная комбинированная, длина 833 мм, ширина 1950 мм, вес 1,6кг, без кабеля, F-коннектор.	в наличии
04902	Антенна МВ ДМВ DVB-T2 эфирная Next	6 615	6 280	для зоны уверенного приема, каналы 1-5,6-12,21-69, Ku=0,1,5 дБ, наружная пассивная всеволновая, вес 1кг, без кабеля, F-коннектор.	в наличии
04904	Антенна эфирная МВ ДМВ DVB-T2 Комета	5 460	5 190	для зоны уверенного приема, каналы 1-5,6-12,21-69, Ku=0,1,9 дБ, наружная пассивная всеволновая до 15км, вес 1,58кг, без кабеля, F-коннектор.	в наличии
04906	Антенна эфирная МВ ДМВ DVB-T2 Гроза	7 770	7 380	для зоны НЕуверенного приема с усилителем и блоком питания, каналы 1-5,6-12,21-69, Ku=21,23,31 дБ, наружная активная всеволновая до 60км, анти-GSM фильтр, длина 580мм, вес 1,38кг, без кабеля, F-коннектор.	в наличии
04908	Антенна эфирная МВ ДМВ DVB-T2 Микрон DX	7 140	6 780	для зоны НЕуверенного приема с усилителем и блоком питания, каналы 1-5,6-12,21-69, Ku=21,23,31 дБ, наружная активная всеволновая 10-20км, анти-GSM фильтр, длина 900 мм, вес 1,12кг, без кабеля, F-коннектор.	в наличии
04910	Антенна эфирная МВ ДМВ DVB-T2 Galaxy	7 245	6 880	для зоны НЕуверенного приема с усилителем и блоком питания, каналы 1-5,6-12,21-69, Ku=30,31,35 дБ, наружная активная всеволновая, длина 280 мм, вес 1,5кг, кабель 3м.	в наличии
04912	Антенна эфирная комнатная оконная МВ ДМВ VIVA	4 830	4 590	для зоны уверенного приема с усилителем и блоком питания, каналы 1-5,6-12,21-69, Ku=42,42,42 дБ регулируемое усиление, комнатная оконная активная всеволновая, длина 350 мм, вес 0,3кг, кабель 3м.	в наличии
04914	Антенна эфирная комнатная МВ ДМВ УКВ FM Волга-P	1 890	1 800	для зоны уверенного приема, комнатная пассивная всеволновая, длина 240 мм, вес 0,5кг, кабель 1м.	в наличии
0500	Антенны Эфирные ДМВ				
0507	Антенна эфирная коллективная ДМВ DVB-T2 Дельта H1181	9 950	9 450	для коллективного приема, Номера ТВ каналов, входящих в рабочий диапазон волн (ДМВ) 21-60 Коэффициент усиления, дБ, не менее 9-14 Коэффициент стоячей волны по напряжению 1,9 Коэффициент защитного действия, дБ, не менее 12 Габаритные размеры (длина*ширина*высота), мм 1206*249*415 Масса, кг, не более 1,33 каналы 21-69, Ku=25 дБ, наружная активная длина 1070 мм, вес 3кг, F-коннектор.	в наличии
0508	Антенна эфирная ДМВ DVB-T2 "Дельта H111A.04F-5V"	5 820	5 530	Питание усилителя 5В от источника встроенного в цифровую приставку DVB-2 или ТВ-приемник с цифровым декодером. каналы 21-69, Ku=20-22 дБ, комнатная активная, длина 180 мм, вес 2кг, кабель 3м, F-коннектор.	в наличии
0509	Антенна эфирная ДМВ DVB-T2 "Дельта ЦИФРА 5V"(черная)	5 400	5 130	Питание усилителя от источника встроенного в цифровую приставку DVB-2 или ТВ-приемник с цифровым декодером. каналы 21-69, Ku=35 дБ, наружная пассивная, длина 1070 мм, вес 2кг, кабель 6м, F-коннектор.	в наличии
05102	Антенна эфирная ДМВ DVB-T2 CATVPH digital	5 775	5 490	для зоны уверенного приема, каналы 21-69, Ku=35 дБ, наружная пассивная, длина 1070 мм, вес 2кг, кабель 6м, F-коннектор.	в наличии
05104	Антенна эфирная ДМВ DVB-T2 Селена Мини	3 990	3 790	для зоны уверенного приема, каналы 21-69, Ku=8 дБ, наружная пассивная, стеновой кронштейн в комплекте, длина 325 мм, вес 1,2кг, кабель 6м.	в наличии
05106	Антенна эфирная ДМВ DVB-T2 Колибри Digital	7 004	6 650	для зоны НЕуверенного приема с усилителем и блоком питания, каналы 21-69, Ku=35 дБ, наружная активная, длина 340 мм, вес 1,6кг, кабель 6м.	в наличии
05108	Антенна эфирная ДМВ DVB-T2 Вейка	4 515	4 290	для зоны НЕуверенного приема с усилителем и блоком питания, каналы 21-69, Ku=40 дБ, наружная активная, длина 275 мм, вес 0,9кг, кабель 6м, F-коннектор.	в наличии

		SAT		
05110	Антенна эфирная комнатная DMB DVB-T2 Фобос 2.1			для зоны уверенного приема с усилителем. каналы 21-69, Ku=42 дБ, комбинированная, длина 250 мм, вес 0,7кг, кабель 1,8м.
		4 347	4 130	в наличии
05111	Антенна эфирная комнатная DMB DVB-T2 Фобос 2.1 5V			для зоны уверенного приема с усилителем, питание от USB, телевизора, каналы 21-69, Ku=42 дБ, комбинированная, длина 250 мм, вес 0,7кг, кабель 1,8м.
		3 938	3 740	в наличии
05113	Антенна эфирная комнатная DMB DVB-T2 REMO BAS-5107 MINI Digital			для зоны уверенного приема с усилителем, питание от USB, телевизора, каналы 21-69, Ku=33 дБ, комбинированная, длина 190 мм, вес 0,1кг, кабель 1,2м.
		3 990	3 790	в наличии
05114	Антенна эфирная комнатная DMB DVB-T2 REMO BAS-5101 USB			для зоны уверенного приема с усилителем, питание от USB, телевизора, каналы 21-69, Ku=33 дБ, комбинированная, длина 190 мм, вес 0,1кг, кабель 1,2м.
		2 310	2 190	в наличии
0530	Антенны Эфирные MB			
0534	Антенна эфирная коллективная MB DVB-T2 TRIAX DK 8773			для коллективного приема, Дания, 6 элементов, каналы 5-12, Ku=7,5 дБ, наружная пассивная, длина 1735 мм, вес 0,9кг, без кабеля, F-коннектор.
		34 000	32 980	в наличии
0540	Антенна эфирная коллективная MB DVB-T2 Дельта АТКГ-2.1.1,3,1			для коллективного приема, Каналы 1.3, Ku=3 дБ, наружная пассивная, коэффициент защитного действия: > 12 дБ, габариты 2450x3050x160 мм, вес 9кг, без кабеля.
		25 300	24 040	в наличии
0542	Антенна эфирная коллективная MB DVB-T2 Дельта АТКГ-2.1.1,5,1			для коллективного приема, Каналы 1.5, Ku=3 дБ, наружная пассивная, коэффициент защитного действия: > 12 дБ, габариты 2280x2920x160 мм, вес 7кг, без кабеля.
		24 100	22 900	заказ
0544	Антенна эфирная коллективная MB DVB-T2 Дельта АТКГ-4.1.6-12.1			для коллективного приема, Каналы 6-12, Ku=5 дБ, наружная пассивная, коэффициент защитного действия: > 12 дБ, габариты 1380x860x550 мм, вес 6кг, без кабеля.
		17 400	16 530	в наличии
0550	Аксессуары Антенны Эфирные			
0555	Коробка антенная согласующая KAC-2	3 500	3 330	1-5,6-12,21-60 каналы
				в наличии
0560	Мачта телевизионная МТ-5.1	29 600	28 120	5 метров, 3 трубокостойки, диаметр 51мм, сталь, скоба для растяжки.
				в наличии
05601	Подпятник для мачты МТ-5	1 900	1 810	цвет черный, сталь.
				в наличии
0562	Мачта телевизионная МТИ-3.1	12 200	11 590	3 метра, 2 трубокостойки, диаметр 28мм, сталь, скоба для растяжки
				в наличии
05621	Подпятник для мачты МТИ-3	1 100	1 050	цвет черный, сталь.
				в наличии
0600	Конвертеры (LNB) 1 выход Ku (12 ГГц) диапазона			
0607	Конвертер Ku LNBF single офсетный H,V GKF-2123			1 выход universal, линейная поляризация, офсетный облучатель, диапазон 10.75 - 12.75 ГГц, гетеродины 9.75,10.6 ГГц, шум .3 дБ, усиление 60 дБ. Опция — деполаризатор L,R.
		1 720	1 670	в наличии
0610	Конвертер Ku LNBF single офсетный L,R GKF-1801C			1 выход, круговая поляризация, офсетный облучатель, верхний диапазон 11.70 - 12.75 ГГц, гетеродин 10,75 ГГц, шум .3 дБ, усиление 60 дБ.
		2 120	2 060	в наличии
0615	Конвертер Ku LNBF single офсетный H,V Invacom SNH-031			1 выход universal, линейная поляризация, офсетный облучатель, диапазон 10.75 - 12.75 ГГц, гетеродины 9.75,10.6 ГГц, шум не более .3 дБ!, усиление 60 дБ. Англия.
		23 450	22 750	в наличии
0616	Конвертер Ku LNBF HTB+ и Триколор в один кабель GTP-40SS-LR			1 выход, спутниковый конвертер для коллективных систем приема спутникового телевидения. Круговая поляризация, офсетный облучатель. Обе L,R поляризации в один кабель: L -12050-12500 МГц, R - 12200-12500 МГц, выход: R - 950-1250 МГц, L -1450-1900 МГц; гетеродины: 10,60,11,25 ГГц, шум .2 дБ, усиление 60 дБ.
		34 265	33 240	в наличии
0617	Конвертер Ku LNB single фланец C120 H,V Eurostar ESKD-F8			1 выход universal, линейная поляризация, прямоугольный фланец C120, диапазон 10.75 - 12.75 ГГц, гетеродины 9.75,10.6 ГГц, шум .5 дБ, усиление 60 дБ. Опция — деполаризатор L,R.
		7 735	7 500	в наличии
0618	Конвертер Ku LNBF single прямофокусный H,V Boiing			1 выход universal, линейная поляризация, прямофокусный облучатель, диапазон 10.75 - 12.75 ГГц, гетеродины 9.75,10.6 ГГц, шум .3 дБ, усиление 60 дБ. Опция — деполаризатор L,R.
		3 535	3 430	в наличии
0619	Конвертер Ku LNBF single прямофокусный с переходником H,V Star Port SP-T20 plus			1 выход universal, линейная поляризация, прямофокусный удлиненный облучатель Ф26мм, диапазон 10.75 - 12.75 ГГц, гетеродины 9.75,10.6 ГГц, шум .3 дБ, усиление 60 дБ. Опция — деполаризатор L,R.
		6 160	5 980	в наличии
0620	Конвертеры (LNB) 2 выхода Ku (12 ГГц) диапазона			
0621	Конвертер Ku LNBF Twin офсетный H/V GKF-2152			2 выхода universal, линейная поляризация, офсетный облучатель, диапазон 10.75 - 12.75 ГГц, гетеродины 9.75,10.6 ГГц, шум .6 дБ, усиление 60 дБ. Опция — деполаризатор L,R.
		6 000	3 800	в наличии
0625	Конвертер Ku LNBF Twin офсетный H/V Invacom TWH-031			2 выхода universal, линейная поляризация, офсетный облучатель, диапазон 10.75 - 12.75 ГГц, гетеродины 9.75,10.6 ГГц, шум не более .3 дБ!, усиление 60 дБ. Англия.
		44 400	43 070	в наличии
0630	Конвертеры (LNB) 4 выхода Ku (12 ГГц) диапазона			
0632	Конвертер Ku LNBF Quad офсетный H/V SS-2134			4 выхода universal, линейная поляризация, офсетный облучатель, диапазон 10.75 - 12.75 ГГц, гетеродины 9.75,10.6 ГГц, шум .6 дБ, усиление 60 дБ. Опция — деполаризатор L,R.
		8 400	8 150	в наличии
0635	Конвертер Ku LNBF Quad офсетный H/V Teledes 7610			4 выхода universal, линейная поляризация, офсетный облучатель, диапазон 10.75 - 12.75 ГГц, гетеродины 9.75,10.6 ГГц, шум .6 дБ, усиление 60 дБ. Опция — деполаризатор L,R.
		22 400	21 730	в наличии
0636	Конвертер Ku LNBF Quad прямофокусный H/V Echostar			4 выхода universal, линейная поляризация, прямофокусный облучатель, диапазон 10.75 - 12.75 ГГц, гетеродины 9.75,10.6 ГГц, шум .6 дБ, усиление 60 дБ. Опция — деполаризатор L,R.
		25 900	25 120	в наличии
0640	Конвертеры (LNB) 8 выходов Ku (12 ГГц) диапазона			
0642	Конвертер Ku LNBF Octo офсетный H/V StarTrack			8 выходов universal, линейная поляризация, офсетный облучатель, диапазон 10.75 - 12.75 ГГц, гетеродины 9.75,10.6 ГГц, шум .6 дБ, усиление 60 дБ. Опция — деполаризатор L,R.
		32 200	31 230	в наличии
0644	Конвертер Ku LNBF Octo офсетный H/V Eurostar			8 выходов universal, линейная поляризация, офсетный облучатель, диапазон 10.75 - 12.75 ГГц, гетеродины 9.75,10.6 ГГц, шум .6 дБ, усиление 60 дБ. Опция — деполаризатор L,R.
		36 050	34 970	в наличии
0650	Конвертеры (LNB) CATV Ku (12 ГГц) диапазона			
0652	Конвертер Ku LNBF Quatro офсетный H/V GKF-2174Q			4 выхода: H:0Гц, V:0Гц, H:22Гц, V:22Гц, линейная поляризация, офсетный облучатель, диапазон 10.75 - 12.75 ГГц, гетеродины 9.75,10.6 ГГц, шум .6 дБ, усиление 60 дБ. Опция — деполаризатор L,R.
		8 800	8 540	в наличии
0658	Конвертер Ku LNBF Quatro фланец C120 H/V Invacom QPF-031			4 выхода: H:0 кГц, V:0 кГц, H:22 кГц, V:22 кГц, линейная поляризация, без облучателя, диапазон 10.75 - 12.75 ГГц, гетеродины 9.75,10.6 ГГц, шум не более .3 дБ!, усиление 60 дБ.
		74 200	71 970	в наличии
0660	Конвертеры (LNB) C (4 ГГц) диапазона			
0662	Конвертер C LNBF single прямофокусный H,V L,R Eurostar ES-777			1 выход, 13,17 Вольт, линейная поляризация + деполаризатор, прямофокусный облучатель, 3,7-4,2 ГГц, гетеродин 5,15 ГГц, шум 12 К.
		4 200	4 070	в наличии
0663	Конвертер C LNBF single прямофокусный H,V L,R ASTEL			1 выход, 13,17 Вольт, линейная поляризация + деполаризатор, прямофокусный облучатель, 3,7-4,2 ГГц, гетеродин 5,15 ГГц, шум 12 К.
		3 850	3 730	в наличии
0664	Конвертер прямофокусный C LNBF single solution + Ku LNBF H,V Boiing CK12			прямофокусный облучатель, линейная поляризация, 2 выхода. 1 вых.: C диапазон H,V в один кабель, диапазон 3,7-4,2 ГГц, гетеродин 5,15 ГГц, шум 12К. 2 вых.: Ku universal диапазон 10,75 - 12,75 ГГц, гетеродины 9,75,10,6 ГГц, шум .5 дБ, усиление 60 дБ.
		11 550	11 200	в наличии
0666	Облучатели, переходники			
0667	Облучатель прямофокусный Ku band	3 600	3 490	Для Ku LNB с прямофокусной антенной Ku-band 11 ГГц
				в наличии
0672	Переходник 39mm	2 400	2 330	прямофокусная антенна - конвертер Ku 39mm
				в наличии
0673	Деполаризатор L/R Ku band	400	390	Для приема круговой поляризации Ku LNBF линейной поляризации. материал фторопласт.
				в наличии
0674	Деполаризатор L/R Ku band ПП-Ku	1 640	1 590	Для приема круговой поляризации Ku LNBF линейной поляризации. материал фольгированный стеклотекстолит.
				в наличии
0675	Облучатель C band ASTEL	1 050	1 020	прямофокусной антенны C band 4 ГГц
				в наличии
0676	Деполаризатор L,R C band	700	680	Для приема круговой поляризации C LNBF линейной поляризации.
				в наличии
0680	Оптическое оборудование			
0682	Оптический мини трансмиттер CATV 47-1000 МГц 3мВт (4,7дБм) до 3 км Softel ST1013			Мини оптический передатчик преобразует RF (CATV) диапазон 47-1000 МГц коаксиального тракта в оптический одномодовый сигнал на 1310 нм с мощностью 3мВт, что позволяет осуществлять передачу на дальность до 3 км.
		101 200	98 200	заказ
0684	Оптический мини приемник CATV 47-1000 МГц -10дБм Softel SR1020			Мини оптический приемник: -10→-3 дБм преобразует оптический одномодовый сигнал на 1310 нм от трансмиттера в RF (CATV) диапазон 47-1000 МГц коаксиального тракта. Выходной уровень => 80дБмВ
		35 200	34 100	заказ
0690	Оптический конвертер LNBF офсетный 1310 нм FC,PC 72дБ Teledes 2353			Оптический конвертер с офсетным облучателем принимает и усиливает сигналы от спутника и переводит их в оптический диапазон для последующей передачи по оптоволокну на оптический преобразователь в ИФ сигнал. Испания
		118 000	114 500	заказ
0691	Оптический конвертер LNB фланец C120, 1310 нм FC,PC 72дБ Teledes 2353			Оптический конвертер без облучателя (фланец под облучатель C120) принимает и усиливает сигналы от спутника и переводит их в оптический диапазон для последующей передачи по оптоволокну на оптический преобразователь в ИФ сигнал. Испания
		176 000	170 700	заказ
0692	Преобразователь оптический MDU Quattro оптика - IF на 4 выхода по диапазонам Teledes 2350			Конвертирует оптический сигнал от Optical LNB в сигнал IF 4 выхода LNB: H:0 кГц, V:0 кГц, H:22 кГц, V:22 кГц на мультисвичи, приемные устройства головных станций Испания
		124 800	121 100	заказ
0693	Преобразователь оптический MDU Quad оптика - IF на 4 выхода к ресиверам Teledes 2351			Конвертирует оптический сигнал от Optical LNB в сигнал IF на 4 спутниковых ресивера universal диапазон 10,75 - 12,75 ГГц, гетеродины 9,75,10,6 ГГц Испания
		124 800	121 100	заказ
0694	Оптический конвертер LNB Invacom EUROFIBRE			Оптический конвертер с офсетным облучателем, с выходом по оптическому кабелю и обеспечивающий передачу сигнала на километры практически без потери качества, с возможностью подключения до 32 оптических узлов. Англия
		146 400	142 000	в наличии

0695	Оптический конвертер без облучателя LNB Invacom Euro Fibre MDU C-120	146 400	142 000	Оптический конвертер без облучателя (фланец под облучатель C120), с выходом по оптическому кабелю и обеспечивающий передачу сигнала на километры практически без потери качества, с возможностью подключения до 32 оптических узлов, Англия	заказ
0696	Оптический шлюз Invacom Fibre QUATRO MDU	164 000	159 100	Конвертирует оптический сигнал от Optical LNB в сигнал IF 4 выхода LNB: H/0 кГц, V/0 кГц, H/22 кГц, V/22 кГц на мультисвитчи, приемные устройства головных станций Англия	заказ
0697	Оптический шлюз Invacom Fibre QUAD MDU	162 000	157 100	Конвертирует оптический сигнал от Optical LNB в сигнал IF на 4 спутников ресивера universal диапазон 10,75 - 12,75 ГГц, гетеродины 9,75, 10,6 ГГц Англия	заказ
0698	Оптический преобразователь Ku LNB, DTT, DAB, FM в оптику 1310 нм FC, PC 72дБ Invacom FibreIRS ODU32	344 000	333 700	объединяет сигналы от Universal LNB и цифровых наземных антенн (DTT, DAB, FM), которые затем модулирует в оптику, два оптических выхода Англия	заказ
0700	Усилители RF (до 1 ГГц)				
0704	Усилитель домовой Teledes 5373	43 200	41 000	47-862 МГц, макс.вых.уровень 115 дБ, Усил.33 дБ, Атт. 15 дБ Испания	в наличии
0710	Усилитель домовой Дельта УТД 1101	14 900	14 200	47-862 МГц, Ku=28дБ, рег. АЧХ и Ку, макс.вых.уровень 117дБмВ, блок питания в комплекте, обеспечивает нагрузку до 70 абонентов., F-коннектор	в наличии
0711	Усилитель домовой Дельта УТД 1102	17 900	17 000	47-862 МГц, Ku=36дБ, рег. АЧХ и Ку, макс.вых.уровень 120дБмВ, блок питания в комплекте, обеспечивает нагрузку до 130 абонентов., F-коннектор	в наличии
0740	Усилители IF (свыше 1 ГГц)				
0742	Усилитель магистральный SAT Teledes 5363	57 600	54 700	950-2150 МГц (47-862 МГц пассивный), макс.вых.уровень 124 дБ, Усил.40 дБ, Атт. 20 дБ, Экв. 0-12дБ Испания	в наличии
0744	Усилитель линейный SAT Gecen A04-20	2 800	2 700	900-2400 МГц, Усил. 20 дБ, герметичный, F-коннекторы	в наличии
0746	Усилитель 4 канала SAT HeJia AH 44B	20 000	19 000	950-2150 МГц, 4 входа,4 выхода, Усил. 10дБ , встроенное питание, F-коннекторы	в наличии
0748	Усилитель 17 каналов SAT Teledes 7318	228 000	216 600	17 входов, 17 выходов 950-2150 МГц, с блоком питания, для Teledes 7323 Испания	в наличии
0720	Усилители антенные multiband				
0722	Усилитель 3 диапазона Teledes 5312	48 400	46 000	3 входа: FM В/ВIII UHF и 1 выход 47-862 МГц, макс.вых.уровень 116 дБ, Усил.39 дБ, Атт. 20 дБ Испания	в наличии
0724	Усилитель 5 диапазонов Teledes 5386	101 200	96 100	мультибанд 5 Входов 1 Выход MB ДМВ Макс. 114 дБ, Усил.40 дБ, Атт. 20 дБ Испания	в наличии
0730	Усилители RF внешние				
0738	Инжектор питания магистральных усилителей 60В 15А Chaoting CX-LP Y-O-1-Z 15А	5 600	5 300	входное напряжение 60В, затухание 0,5-1,4дБ, изоляция 50-63дБ, наружной установки	в наличии
0750	Мультисвитчи				
0752	Мультисвитч 5x4 Teledes 7280	32 200	30 600	4 входа LNB порт A: H/0 кГц, V/0 кГц, H/22 кГц, V/22 кГц + 1 вход TV 47-862 МГц, 4 выхода 47-2150 МГц, DiSEqC 2.0, Испания	в наличии
0753	Мультисвитч 5x4 Triax TMP5x4	33 950	32 300	4 входа LNB порт A: H/0 кГц, V/0 кГц, H/22 кГц, V/22 кГц + 1 вход TV 47-862 МГц, 4 выхода 47-2150 МГц, DiSEqC 2.0 встроенное питание Германия	в наличии
0754	Мультисвитч 5x4 SkyLink MS-50504P	14 700	14 000	4 входа LNB порт A: H/0 кГц, V/0 кГц, H/22 кГц, V/22 кГц + 1 вход TV 47-862 МГц, 4 выхода 47-2150 МГц, DiSEqC 2.0, встроенное питание	в наличии
0756	Мультисвитч 5x8 Teledes 7138	45 500	43 200	8 входов LNB порты A/B: H/0 кГц, V/0 кГц, H/22 кГц, V/22 кГц + 1 вход TV 47-862 МГц 4 выхода 47-2150 МГц, DiSEqC 2.0, встроенное питание Испания	в наличии
0758	Мультисвитч 5x8 SkyLink MS-50508P	31 150	29 600	4 входа LNB порт A: H/0 кГц, V/0 кГц, H/22 кГц, V/22 кГц + 1 вход TV 47-862 МГц, 8 выходов 47-2150 МГц, DiSEqC 2.0, встроенное питание	в наличии
0760	Мультисвитч 9x4 Teledes 7261	62 320	59 200	8 входов LNB порты A/B: H/0 кГц, V/0 кГц, H/22 кГц, V/22 кГц + 1 вход TV 47-862 МГц 4 выхода 47-2150 МГц, DiSEqC 2.0, встроенное питание Испания	в наличии
0762	Мультисвитч 9x8 Teledes 7438 Star	103 950	98 800	8 входов LNB порты A/B: H/0 кГц, V/0 кГц, H/22 кГц, V/22 кГц + 1 вход TV 47-862 МГц, 8 выходов 47-2150 МГц, DiSEqC 2.0, блок питания 7321 отдельно Испания	в наличии
0764	Мультисвитч 9x8 Blusens SS298A	57 050	54 200	8 входов LNB порты A/B: H/0 кГц, V/0 кГц, H/22 кГц, V/22 кГц + 1 вход TV 47-862 МГц, 8 выходов 47-2150 МГц, DiSEqC 2.0, встроенное питание Испания	в наличии
0766	Мультисвитч 9x8 SkyLink MS-50908P	47 950	45 600	8 входов LNB порты A/B: H/0 кГц, V/0 кГц, H/22 кГц, V/22 кГц + 1 вход TV 47-862 МГц, 8 выходов 47-2150 МГц, DiSEqC 2.0, встроенное питание	в наличии
0768	Мультисвитч 9x12 Teledes 7430 Star	151 550	144 000	8 входов LNB порты A/B: H/0 кГц, V/0 кГц, H/22 кГц, V/22 кГц + 1 вход TV 47-862 МГц, 12 выходов 47-2150 МГц, DiSEqC 2.0, встроенное питание Испания	в наличии
0774	Блок питания для мультисвитчей Teledes 7321	17 500	16 600	блок внешнего питания для всех мультисвитчей Teledes 12В, 1.6А Испания	в наличии
0776	Мультисвитч 17x17x8 Teledes 7323 Mega Cascade	186 900	177 600	16 входов LNB порты A/B/C/D: H/0 кГц, V/0 кГц, H/22 кГц, V/22 кГц + 1 вход TV 47-862 МГц 8 выходов 47-2150 МГц, DiSEqC 2.0, Блок питания Teledes 7317 продается отдельно Испания	в наличии
0777	Блок питания для мультисвитчей Teledes 7317	17 500	16 600	для Teledes 7323 17x8 Испания	в наличии
0778	Мультисвитч 17x12 HeJia SH17x12	110 250	104 700	16 входов LNB порты A/B/C/D: H/0 кГц, V/0 кГц, H/22 кГц, V/22 кГц + 1 вход TV 47-862 МГц, 12 выходов 47-2150 МГц, DiSEqC 2.0, Блок питания продается отдельно	в наличии
0779	Внешний блок питания для Мультисвитчей HeJia	3 150	3 000	питание для Мультисвитчей HeJia SH17x12 и SH17x16	в наличии
0781	Мультисвитч каскадный 4x4 Teledes Multimat Main 7101	26 950	25 600	главный модуль расширяется до 16 входов LNB и до 128 выходов ресиверов Испания	в наличии
0782	Мультисвитч каскадный Teledes Multimat MATV 7102	7 700	7 300	модуль смещения для Multimat с эфирной антенной Испания	в наличии
0783	Мультисвитч каскадный Teledes Multimat PSU 7103	10 850	10 300	модуль питания для Multimat Испания	в наличии
0784	Мультисвитч каскадный Teledes Multimat Amplifier 7104	11 550	11 000	модуль усиления 4 LNB для Multimat Испания	в наличии
0785	Мультисвитч каскадный Teledes Multimat Fconn block 7105	2 800	2 700	оконечный модуль для Multimat Испания	в наличии
0786	Мультисвитч каскадный Teledes Multimat Terminal 7106	2 100	2 000	переходник модуль-модуль для Multimat Испания	в наличии
0790	Переключатели				
07902	Переключатель 1x4 DiSEqC 2.0 Eurostar ESD-41	595	600	4 LNB на 1 ресивер, протокол 2.0	в наличии
07904	Переключатель 1x4 DiSEqC 2.0 StarLife SL-D41	560	500	4 LNB на 1 ресивер, протокол 2.0	в наличии
07906	Переключатель 1x4 DiSEqC 2.0 StarTrack ST-41	525	500	4 LNB на 1 ресивер, протокол 2.0	в наличии
07908	Переключатель 1x8 DiSEqC 1.1 STARTRACK ST-81A	4 200	4 000	8 LNB порты A/B на 1 ресивер, протокол 1.1	в наличии
07910	Переключатель 2x1 DLS 722D	2 450	2 300	2 LNB на 1 ресивер 13/17 Вольт.	в наличии
07912	Переключатель 2x4 Boing MS24	4 200	4 000	2 LNB на 4 ресивера 13/17 Вольт.	в наличии
07914	Переключатель 3x4 Holland HMS-4A, 3x4 Boing MS34	4 900	4 700	2 LNB + эфирная антенна на 4 выхода 40-2150 МГц, 13/17 Вольт.	в наличии
07918	Переключатель 2x6 Boing MS26	4 900	4 700	2 LNB на 6 ресиверов 13/17 Вольт.	в наличии
07920	Переключатель 2x8 Boing MS28, ASTRX PAS 28SW	6 300	6 000	2 LNB на 8 ресиверов 13/17 Вольт.	в наличии
07924	Переключатель 2x1 Eurostar ESS-660	4 200	4 000	2 LNB на 1 ресивер 0/5-12 Вольт.	в наличии
0794	Комбайнеры				
0795	Комбайнер-декомбайнер SAT/TV Astel 2502A	6 000	5 700	Duplexer SAT/TV, Mixer RF/IF двунаправленный	в наличии
0796	Комбайнер-декомбайнер SAT/TV Astel 2512	3 600	3 400	Duplexer SAT/TV, Mixer RF/IF двунаправленный компактный	в наличии
0797	Комбайнер C band ASTRX PAS CCOM	4 800	4 600	Смеситель C band, 2 входа Power Pass: 950-1400 МГц и 1450-2150 МГц, 1 выход 950-2150 МГц	в наличии
0800	Делители и Ответвители RF (до 1 ГГц)				
0802	Делитель телевизионный на 2 отвода S2WRF	380	360	пассивный, диапазон 5-1000 МГц, ослабление на 3,5 дБ, F-коннекторы	в наличии
0804	Делитель телевизионный на 3 отвода S3WRF	550	520	пассивный, диапазон 5-1000 МГц, ослабление на 5,8 дБ, F-коннекторы	в наличии
0806	Делитель телевизионный на 4 отвода S4WRF	630	600	пассивный, диапазон 5-1000 МГц, ослабление на 7,5 дБ, F-коннекторы	в наличии
0808	Делитель телевизионный на 6 отводов S6WRF	1 050	1 000	пассивный, диапазон 5-1000 МГц, ослабление на 9,0 дБ, F-коннекторы	в наличии
0810	Делитель телевизионный на 8 отводов S8WRF	1 130	1 070	пассивный, диапазон 5-1000 МГц, ослабление на 11,2 дБ, F-коннекторы	в наличии
0811	Делитель телевизионный на 10 отводов S10WRF	3 110	2 950	пассивный, диапазон 5-1000 МГц, ослабление на 13,5 дБ, F-коннекторы	заказ
0812	Делитель телевизионный на 12 отводов S12WRF	3 530	3 350	пассивный, диапазон 5-1000 МГц, ослабление на 14,5 дБ, F-коннекторы	в наличии
0813	Делитель телевизионный на 14 отводов S14WRF	4 120	3 910	пассивный, диапазон 5-1000 МГц, ослабление на 15,5 дБ, F-коннекторы	в наличии
0820	Ответвитель телевизионный на 1 отвод T1WRF	380	360	TAP1, диапазон 5-1000 МГц, ослабление на 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 дБ, F-коннекторы	в наличии
0822	Ответвитель телевизионный на 2 отвода T2WRF	460	440	TAP2, диапазон 5-1000 МГц, ослабление на 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 дБ, F-коннекторы	в наличии
0824	Ответвитель телевизионный на 3 отвода T3WRF	570	540	TAP3, диапазон 5-1000 МГц, ослабление на 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 дБ, F-коннекторы	в наличии
0826	Ответвитель телевизионный на 4 отвода T4WRF	670	640	TAP4, диапазон 5-1000 МГц, ослабление на 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 дБ, F-коннекторы	в наличии
0827	Ответвитель телевизионный на 6 отводов T6WRF	1 300	1 240	TAP6, диапазон 5-1000 МГц, ослабление на 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 дБ, F-коннекторы	в наличии
0828	Ответвитель телевизионный на 8 отвода T8WRF	1 560	1 480	TAP8, диапазон 5-1000 МГц, ослабление на 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 дБ, F-коннекторы	в наличии
0830	Ответвитель ASTEL F 1W RF	1 400	1 330	TAP1, диапазон 5-1000 МГц, ослабление на 4, 6, 8, 12, 10, 20 дБ, F-коннекторы	в наличии
0831	Ответвитель ASTEL F 2W RF	2 000	1 900	TAP2, диапазон 5-1000 МГц, ослабление на 6, 8, 12, 20 дБ, F-коннекторы	в наличии
0832	Ответвитель ASTEL F 4W RF	3 200	3 040	TAP3, диапазон 5-1000 МГц, ослабление на 10, 12, 20,24 дБ, F-коннекторы	в наличии
0835	Ответвитель телевизионный на 6 отводов Polytron FA-6 MT	9 660	9 180	TAP6, диапазон 5-1000 МГц, на каждом отводе (TAP) различное ослабление сигнала с шагом 1 дБ: 13, 14, 15, 16, 17, 18 дБ., F-коннекторы Германия	в наличии
0837	Аттенуатор RF (ослабитель сигнала)	300	290	пассивный, диапазон 5-1000 МГц, ослабление на 3, 4, 5, 6, 7, 12, 16, 23 дБ, F-коннекторы	в наличии
0838	Аттенуатор RF (ослабитель сигнала) регулируемый Teledes 5165	2 520	2 390	пассивный, диапазон 5-1000 МГц, регулировка ослабления 0-20 дБ, коннекторы IEC Испания	в наличии

0840	Делители и Ответвители IF (свыше 1 ГГц)						
0842	Делитель SAT на 2 отвода power pass S2WIF	530	500	пассивный, диапазон 950-2250 МГц, ослабление на 385 дБ, F-коннекторы			заказ
0844	Делитель SAT на 4 отвода power pass S4WIF	1 050	1 000	пассивный, диапазон 950-2250 МГц, ослабление на 8,5 дБ, F-коннекторы			заказ
0846	Делитель SAT на 6 отводов power pass S6WIF	1 450	1 380	пассивный, диапазон 950-2250 МГц, ослабление на 12,5 дБ, F-коннекторы			в наличии
0848	Делитель SAT на 8 отводов power pass S8WIF	2 100	2 000	пассивный, диапазон 950-2250 МГц, ослабление на 15,6 дБ, F-коннекторы			в наличии
0850	Делитель SAT на 6 отводов power pass ASTEL SPL	3 200	3 040	пассивный, диапазон 950-2250 МГц, затухание на выходах — 12,5 дБ, F-коннекторы			в наличии
0856	Делитель SAT на 4 отвода Teledes 7401	18 800	17 860	активный, диапазон 950-2250 МГц, усиление - 950МГц - 1 дБ, 2150МГц — 4 дБ, F-коннекторы Испания			в наличии
0860	Делители и Ответвители IF+RF (универсальные)						
0862	Делитель универсальный на 2 отвода power pass S2WIRF	530	500	пассивный, диапазон 5-2400 МГц, ослабление на 3,5 дБ, F-коннекторы			в наличии
0864	Делитель универсальный на 4 отвода power pass S4WIRF	1 050	1 000	пассивный, диапазон 5-2400 МГц, ослабление на 8,5 дБ, F-коннекторы			в наличии
0866	Делитель универсальный на 6 отводов power pass S6WIRF	1 450	1 380	пассивный, диапазон 5-2400 МГц, ослабление на 11,8 дБ, F-коннекторы			в наличии
0867	Делитель универсальный на 8 отводов power pass S8WIRF	2 100	2 000	пассивный, диапазон 5-2400 МГц, ослабление на 15,6 дБ, F-коннекторы			в наличии
0868	Делитель универсальный на 8 отводов power pass ASTEL SPL 1x8WB	6 360	6 040	пассивный, диапазон 5-2250 МГц, ослабление на 15,6 дБ, F-коннекторы			в наличии
0870	Ответвитель универсальный на 2 отвода Teledes 5130-5134	4 000	3 800	TAP2, диапазон 5-2300 TAP - 2 на 12, 16, 23, 27 дБ, F-коннекторы Испания			в наличии
0871	Ответвитель универсальный на 4 отвода Teledes 5141-5145	5 600	5 320	TAP4, диапазон 5-2300 TAP - 4 на 24, 29 дБ, F-коннекторы Испания			в наличии
0876	Ответвитель универсальный на 1 отвод IKUSI UDL-110	4 400	4 180	TAP1, диапазон 5-2300, ослабление на 10 дБ, F-коннекторы Испания			в наличии
0877	Ответвитель универсальный на 2 отвода IKUSI UDL-215	4 720	4 480	TAP2 диапазон 5-2300 TAP - 2 на 15, 20, 25, 30 дБ, F-коннекторы Испания			в наличии
0879	Ответвитель универсальный на 8 отводов Philips	10 000	9 500	TAP8, диапазон 5-2300 TAP - 8 на 16 дБ, F-коннекторы Голландия			в наличии
0880	Коаксиальный Кабель 75 Ом за метр						
0882	Кабель RG-6 TV абонентский 75 Ом CS670BV	67	64	омедненный сердечник алюминиевый экран 70%, для применения в диапазоне 5-1000 МГц бухта/короб 305м, черный/белый			в наличии
0883	Кабель RG-6 SAT абонентский 75 Ом CS690BV	84	80	омедненный сердечник алюминиевый экран 90%, для применения в диапазоне 5-2500 МГц бухта/короб 305м, черный/белый			в наличии
0886	Кабель RG-11 SAT магистральный 75 Ом CS1190BV	163	155	омедненный сердечник алюминиевый экран 90% бобина 305м, черный			в наличии
0887	Кабель RG-11 SAT магистральный 75 Ом CS1190BVM	268	255	с тросом для подвески, омедненный сердечник алюминиевый экран 90% бобина 305м, черный			в наличии
0890	Коннекторы						
0891	Коннектор TV F6	40	38	для кабеля в диапазоне 5-1000 МГц, RG6 накручиваемый			в наличии
0892	Коннектор SAT F6	64	61	для кабеля в диапазоне 5-2500 МГц, RG6 накручиваемый			в наличии
0893	Коннектор обжимной F6	88	84	для кабеля в диапазоне 5-2500 МГц, RG6			в наличии
0895	Коннектор с шином F11	188	179	для кабеля в диапазоне 5-2500 МГц, RG11 накручиваемый			в наличии
0896	Коннектор заглушка 75 Ом Терминатор	100	95	для разъемов F типа (заглушка)			в наличии
0897	Коннектор RCA папа	176	167	для пайки с колпачком			в наличии
0898	Коннектор 90град. BNC папа	272	258	центральная жила фиксируется винтом			в наличии
0899	Коннектор BNC папа	216	205	для пайки с колпачком			в наличии
0900	Коннектор BNC мама	216	205	крепление винт			в наличии
0901	Коннектор кат.5е RJ-45	40	38	для кабеля UTP (локальные сети)			в наличии
0902	Коннектор питания мама 12 Вольт	210	200	подключение кабеля — под винты			в наличии
0910	Переходники						
0911	Переходник F 6 Quick	120	114	быстрый F коннектор, F мама F папа			в наличии
0912	Переходник Мост F-F TV	64	61	jointer, в диапазоне 5-1000 МГц, F мама - F мама			в наличии
0913	Переходник Мост F-F SAT	212	201	jointer, в диапазоне 5-2500 МГц, F мама - F мама			в наличии
0914	Переходник Мост F3	536	509	jointer, на 3 направления, F мама - F мама - F мама			в наличии
0915	Переходник Мост F4	644	612	jointer, на 4 направления, F мама - F мама - F мама - F мама			в наличии
0916	Переходник F мама -TV папа	180	171	для F коннектора TV папа			в наличии
0917	Переходник F мама -TV мама	140	133	для F коннектора TV мама			в наличии
0918	Переходник F папа -TV мама	100	95	для F моста TV мама			в наличии
0919	Переходник F мама — RCA папа	180	171	для кабеля RG-6			в наличии
0920	Переходник F мама — RCA мама	180	171	для кабеля RG-6			в наличии
09201	Переходник F папа — RCA мама	190	181	для кабеля RG-6			в наличии
0921	Переходник RCA папа - 2xRCA мама	120	114	Переходник 1 штекер RCA - 2 гнезда RCA предназначен для разделения видео или аудиосигнала, на 2 равные части.			в наличии
0922	Переходник RCA мама - 2xRCA мама	120	114	Переходник 1 гнездо RCA - 2 гнезда RCA предназначен для разделения видео или аудиосигнала, на 2 равные части.			в наличии
0923	Переходник SCART-3xRCA	1 072	1 018	переключатель In-Out			в наличии
0924	Переходник F папа - BNC мама	196	186	для F моста BNC мама			в наличии
0925	Переходник F мама - BNC папа	216	205	для кабеля RG-6			в наличии
0926	Переходник RCA мама - BNC папа	216	205				в наличии
0927	Переходник RCA папа - BNC мама	216	205				в наличии
0936	Шнуры						
0938	Патчкорд RG6	880	840	для соединения устройств с коннекторами F мама			в наличии
0939	Патчкорд кат.5е RJ45	880	840	для соединения устройств Ethernet			в наличии
0940	Кабель соединительный HDMI	4 500	4 280	1м версия 1.4			в наличии
0941	Кабель соединительный RCA 3	716	680	соединительный 3 RCA папа - 3 RCA папа 1м			в наличии
0942	Кабель соединительный SCART-SCART	2 144	2 040	соединительный SCART папа - SCART папа			в наличии
0943	Кабель соединительный SCART - 6 RCA	1 680	1 600	соединительный SCART - 6 RCA in/out stereo			в наличии
0944	Кабель соединительный SCART - 3 RCA	1 428	1 360	соединительный SCART - 3 RCA out stereo			в наличии
0945	Кабель соединительный ТВ	480	460	соединительный RF мама - RF папа			в наличии
0946	Кабель соединительный оптика SPDF	6 072	5 770	соединительный аудио оптический			в наличии
0950	Розетки						
0952	Розетка оконечная TV SAT	1 252	1 190	телевизионная RF/IF ослабление на проход 4 дБ			в наличии
0953	Розетка проходная TV SAT	1 424	1 350	телевизионная RF/IF ослабление на проход 10 дБ			в наличии
0956	Розетка оконечная TV	712	680	телевизионная RF ослабление на проход 4 дБ			в наличии
0958	Розетка проходная TV	776	740	телевизионная RF ослабление на проход 10 дБ			в наличии
0959	Подрозетка	105	100	для телевизионной розетки			в наличии
0960	Пульты Дистанционного управления						
0961	Пульт ДУ универсальный 3 в 1 One-for-ALL URC 3310, 7010	4 200	3 990	обучаемый и пререпрограммный 3 ДУ в 1 агрейд по Интернет США			в наличии
0962	Пульт ДУ универсальный 6 в 1 One-for-ALL URC 7560	8 050	7 650	обучаемый и пререпрограммный 6 ДУ в 1 агрейд по Интернет США			в наличии
0963	Пульт ДУ универсальный 5 в 1 One-for-ALL URC 5550	10 500	9 980	обучаемый и пререпрограммный 5 ДУ в 1 LCD дисплей агрейд по Интернет США			в наличии
0964	Пульт ДУ универс. 15 в 1 One-for-ALL URC 9990	17 500	16 630	обучаемый и пререпрограммный 15 ДУ в 1 Touch Pad LCD дисплей модем США			в наличии
0968	Радиоудлинители						
0969	Радиоудлинитель пульты Teledes Digidom 7237	20 300	19 290	инфракрасного пульты 40м Испания			в наличии
0970	Удлинитель пульты ДУ EuroLink 2	30 450	28 930	передатчик дистанционного инфракрасного пульты по кабелю RG-6			в наличии
0971	Удлинитель пульты ДУ Xtralink 2	15 750	14 960	передатчик дистанционного инфракрасного пульты по кабелю RG-6			в наличии
0972	Радиоудлинитель A,V + ДУ Teledes Digidom 7307	70 000	66 500	аудио (стерео), видео, инфракрасного пульты AV sender 2.4 ГГц 40м Испания			в наличии
0973	Радиоудлинитель A,V + ДУ BADA	4 900	4 660	аудио (стерео), видео, инфракрасного пульты AV sender 2.4 ГГц 100м			в наличии
0975	Подставки для ТВ						
0976	Подставка для ТВ настенная SkyLink SL100	3 500	3 330	для ТВ до 14", настенная, поворотная выдвигающаяся с ремнем фиксации			в наличии
0977	Подставка для ТВ настенная SkyLink SL100V	4 200	3 990	для ТВ до 14", настенная, поворотная выдвигающаяся с ремнем фиксации, с полкой для ресивера или DVD			в наличии
0978	Подставка для ТВ настенная SkyLink SL200	4 900	4 660	для ТВ до 21", настенная, поворотная выдвигающаяся с ремнем фиксации			в наличии
0979	Подставка для ТВ настенная SkyLink SL200V	5 600	5 320	для ТВ до 21", настенная, поворотная выдвигающаяся с ремнем фиксации, с полкой для ресивера или DVD			в наличии
0980	РАСПРОДАЖА!						
0984	Спутниковый приемник DVB-S со слотом Viaccess	6 000					в наличии
0985	Спутниковый приемник DVB-S FTA	4 000					в наличии
0986	Спутниковый приемник DVB-S PVR с CI	8 000					в наличии
0989	Радиоудлинитель аудио-видео и ДУ	6 000		Аудио (стерео), видео, инфракрасного пульты 30м			в наличии
0990	Пульт ДУ универсальный 9 в 1 URC-23B	800		пререпрограммный 9 ДУ в 1			в наличии
0991	Пульт ДУ для спутниковых ресиверов Omegastar	800		пререпрограммный заменяет ДУ многих цифровых и аналоговых спутниковых ресиверов			в наличии

0992	Солнечная панель для зарядки 3-х пальчиковых аккумуляторов AA	3 300	Выходное напряжение солнечной панели 6 Вольт, ток заряда 200мА/ч, Размеры 15x7x1см, Вес 200г.	в наличии
0996	Частотомер 43-6471	8 000	цифровой измеритель частоты и времени Россия	в наличии